



2015年10月29日

Press Release

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社
楽天株式会社

楽天モバイル、2015-2016年冬春モデルのセット販売を開始

- 楽天モバイル限定モデルや限定カラーをラインアップに追加 -

楽天グループの通信サービス会社であるフュージョン・コミュニケーションズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役会長:平井 康文、以下、フュージョン)は、「楽天モバイル」の2015-2016年冬春モデルとして新たに、スマートフォン4機種、タブレット2機種、モバイルルーター1機種の、SIMカードとのセット販売を、本日開始します(注1)。携帯電話ナンバーポータビリティ(MNP)(注2)の受付も、本日から行います。

新たに販売するスマートフォン4機種は、低・中価格帯の人気ブランドモデルを中心に、「楽天モバイル」限定の機種やスペック、カラーなど多様なラインアップとなっています。

シャープ株式会社の「AQUOS SH-RM02」、富士通株式会社の「arrows RM02」、HTC NIPPON株式会社の「Desire 626」の3機種では「楽天モバイル」限定カラーを展開します。「AQUOS SH-RM02」の32GBストレージのモデルは「楽天モバイル」限定モデルとして提供します。日本エイサー株式会社の「Liquid Z330」は、LTEに対応した端末としては国内最安価格レベル(注3)となる12,000円(税別)の低価格端末で、日本では「楽天モバイル」が独占して取り扱います。

タブレット端末はASUS JAPAN株式会社の「ZenPad 8.0(Z380KL)」と「ZenPad 10(Z300CL)」、モバイルルーターは日本電気株式会社の「Aterm MR04LN RB」を取り扱います。

各端末の特長

「AQUOS SH-RM02」



ディスプレイの額縁幅を狭くした「EDGEEST(エッジスト)」スタイルにより、5インチの大画面でも手に収まるサイズを実現しています。背面カメラの画素数は約1,310万画素で、フルHD動画や、雲のうつろいや花の開く瞬間など長時間の動きを1~10秒おきに1枚記録して動画にする「タイムラプス」撮影も可能です。日本のユーザーから要望の高い、防水や赤外線通信、「おサイフケータイ®」機能も搭載し、省エネ設定によりバッテリー消費を抑えることができる実用性の高い端末です。レッド、ゴールド、ネイビーの3色は「楽天モバイル」限定のカラーです。ストレージが32GBのモデルは「楽天モバイル」限定モデルです。

「arrows RM02」



本体幅が68.9mmとスリムなデザインながら、5インチの色鮮やかな有機ELディスプレイを搭載しています。傷や衝撃に強く、防水性(IPX5/8)・防塵性(IP6X)(注4)を備え、米国国防総省の調達基準「MIL-STD-810G」の14項目(注5)にも準拠しており、幅広いシーンで利用できます。富士通独自の省電力技術の採用により、電池持ちを良くし、急速充電にも対応しています。また、「おサイフケータイ®」としても利用できます。ゴールドは「楽天モバイル」限定カラーです。

「Desire 626」



メインカメラは1,300万画素、インカメラは500万画素と、高画質のカメラを搭載しています。HTCならではのユーザー・インターフェースである「HTC Sense」により、ホーム画面やテーマ、ウィジェットを、好みに合わせてカスタマイズすることができます。「楽天モバイル」では販売開始を記念して、カバーを閉じたまま通話やゲームができるドットビューケースを、台数限定で先着購入者にプレゼントします(注6)。ホワイトとブラックは「楽天モバイル」限定カラーです。

「Liquid Z330」



LTEに対応した端末としては国内最安価格レベル(注3)となる12,000円(税別)の低価格端末で、充実した基本機能により、初めてスマートフォンを使うユーザーでも簡単に使えます。画面の表示を「簡単モード」、「キッズモード」から選ぶことができ、幅広い年齢層のユーザーに使いやすい設計となっています。日本では「楽天モバイル」が独占的に取り扱う端末です。

「ZenPad 8.0(Z380KL)」/「ZenPad 10(Z300CL)」



シンプルなデザインで使いやすいタブレットを、8インチと10インチの2サイズ展開で取り扱います。ASUS独自の映像テクノロジー「ASUS VisualMaster」を搭載し、臨場感のある表現を実現しています。8インチの「ZenPad 8.0(Z380KL)」は通話にも対応しており、1台でスマートフォンとタブレットの2つの使い方が可能です。「ZenPad 8.0(Z380KL)」もしくは「ZenPad 10(Z300CL)」を

セット端末としてご購入された方には、16GBのMicroSDカードをプレゼントします。

「Aterm MR04LN RB」



横幅約63mm、厚さ約11mmのスリムなボディで携帯性に優れたモバイルルーターです。microSIMカードを2枚挿入できる「デュアルSIM」に対応しており、使い方にあわせてSIMカードを選ぶことができます。「楽天モバイル」のAPNがプリセットされているため、簡単に初期設定が行えます。

各スマートフォンのスペック

端末名	AQUOS SH-RM02	arrows RM02	Desire 626	Liquid Z330
メーカー	SHARP	Fujitsu	HTC	Acer
OS	Android™ 5.0	Android™ 5.1	Android™ 5.1	Android™ 5.1
プロセッサ/ 動作周波数	Qualcomm MSM8926 Quad-Core/ 1.2GHz	Qualcomm MSM8916 Quad-Core/ 1.2GHz	Qualcomm MSM 8916 Quad-Core/ 1.2 GHz	Qualcomm MSM8909 Quad-Core/ 1.1 GHz
ディスプレイ/ 解像度	約 5.0 インチ/ 720x1280px	約 5 インチ/ 720x1280px	約 5 インチ/ 720x1280px	約 4.5 インチ/ 480x854px
メインメモリー/ 記録装置	2GB/32GB	2GB/16GB	2GB/16GB	1GB/8GB
アウトカメラ画素数 /インカメラ画素数	約 1310 万画素/ 約 210 万画素	約 810 万画素/ 約 240 万画素	約 1300 万画素/ 約 500 万画素	約 500 万画素/ 約 500 万画素
バッテリー容量	2450 mAh	2330 mAh	2000 mAh	2000 mAh
サイズ (W×H×D)	約 71x134x9.9mm	約 141 × 68.9 × 8.9mm	約 146.9x70.9x8.2mm	約 136x66.5x9.6mm
重量	約 145g	約 150g	約 140g	約 142g
SIM カードスロット	Nano	Nano	Nano	Micro
カラー	レッド、ゴールド、 ホワイト、ネイビー	ゴールド、ブラック、 ホワイト	ホワイト、ピンク、 ブラック	ブラック、ホワイト

タブレット/ルーターのスペック

端末名	ZenPad 8.0 (Z380KL)	ZenPad 10 (Z300CL)
メーカー	ASUS	ASUS
OS	Android™ 5.0	Android™ 5.0
プロセッサ/ 動作周波数	Qualcomm Snapdragon 410 /1.2GHz	Intel Atom Z3560
ディスプレイ/解像度	8 インチ/1280x800px	10.1 インチ/1280x800px
メインメモリー/ 記録装置	1GB/8GB	2GB/8GB
アウトカメラ画素数 /インカメラ画素数	約 800 万画素/ 約 200 万画素	約 500 万画素/ 約 200 万画素
バッテリー容量	4000 mAh	4890 mAh
サイズ (W×H×D)	約 209 × 123 × 8.5 mm	約 251.6 × 172 × 7.9 mm~8.9 mm

重量	約 350 g	約 510 g
SIM カードスロット	Micro	Micro
カラー	ブラック	ブラック

端末名	Aterm MR04LN RB
メーカー	NEC
インタフェース	2.4 インチ LCD タッチパネル (静電感应式、320×240pixel)
バッテリー容量	2300 mAh
サイズ (W×H×D)	約 63x111x11mm
重量	約 111g
SIM カードスロット	Micro×2
カラー	ブラック

各スマートフォン販売価格

端末名	AQUOS SH-RM02	arrows RM02	Desire 626	Liquid Z330
販売価格 (一括払い)	39,800 円(税別)	29,800 円(税別)	27,800 円(税別)	12,000 円(税別)
販売価格 (分割払い)	1,791 円(税込) × 24 回	1,341 円(税込) × 24 回	1,251 円(税込) × 24 回	540 円(税込) × 24 回

※ 端末単体での販売は受け付けておりません。

※ 消費税の計算方法についてはお支払い方法により異なります。

※ 金額は税込です。分割払いの支払い総額は、税別においては一括払いと同額です。分割払い手数料はかかりません。分割払いは楽天カードのみ利用できます。1 回あたりの支払い金額は、購入端末の税込価格から楽天スーパーポイントによる支払い額を差し引いた金額を 24 回で分割した金額となります。また端数は切り上げ、初回の支払い額に加算されます。

タブレット／ルーター販売価格

端末名	ZenPad 8.0(Z380KL)	ZenPad 10(Z300CL)	Aterm MR04LN RB
販売価格 (一括払い)	23,800 円(税別)	29,800 円(税別)	21,900 円(税別)
販売価格 (分割払い)	1,071 円(税込)×24 回	1,341 円(税込)×24 回	初回 997 円(税込) 985 円(税込)×23 回

※ 端末単体での販売は受け付けておりません。

※ 消費税の計算方法についてはお支払い方法により異なります。

※ 金額は税込です。分割払いの支払い総額は、税別においては一括払いと同額です。分割払い手数料はかかりません。分割払いは楽天カードのみ利用できます。1回あたりの支払い金額は、購入端末の税込価格から楽天スーパーポイントによる支払い額を差し引いた金額を24回で分割した金額となります。また端数は切り上げ、初回の支払い額に加算されます。

<参考>

楽天モバイルの料金については <http://mobile.rakuten.co.jp/fee/> をご覧ください。

(注1)「Liquid Z330」は本日から予約受付を開始し、商品発送とMNPの対応は12月以降を予定しています。

(注2)携帯電話ナンバーポータビリティ(MNP)とは、携帯電話会社を変更した場合に、現在利用している電話番号はそのまま、変更後の携帯電話会社のサービスをご利用できる制度です。

(注3)2015年10月23日 自社調べ

(注4)IPX5/8の防水性能。IP6Xの防塵性能。IPX8とは常温で水道水の水深1.5mのところに端末を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IP6Xとは、保護度合いをさし、直径75 μ m以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れて取り出した時に内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

(注5)米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の14項目、落下、浸漬、粉塵、塩水噴霧、湿度、太陽光照射、振動、風雨、高温動作(60 $^{\circ}$ C固定)、高温保管(70 $^{\circ}$ C固定)、低温動作(-20 $^{\circ}$ C固定)、低温保管(-30 $^{\circ}$ C固定)、低圧保管、低圧動作に準拠した試験を実施しています。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作や、無破損・無故障を保証するものではありません。

(注6)ドットビューケースの色は選べません。

【楽天モバイルについて】

「楽天モバイル」は、フュージョンが2014年10月29日に開始した、NTTドコモの回線を利用するMVNO(仮想移動体通信事業者)サービスです。音声通話対応SIMカード、データ通信専用のSIMカードでの通信サービスを提供しており、SIMカードとSIMフリーのスマートフォンやタブレットをセット販売しています。セット端末には、楽天グループが提供するアプリがプリインストールされており、楽天の様々なサービスをすぐにご利用いただけます。詳細は、<http://mobile.rakuten.co.jp/> をご覧ください。

【フュージョン・コミュニケーションズ株式会社について】

「Everything Over IP」の実現をコンセプトとして、固定通信(マイライン)、IP電話、モバイル、インターネット接続サービスを提供する楽天グループの通信事業会社です。IPプラットフォーム上での音声やデータ、コンテンツやアプリケーションなどの新たな可能性を創出すべく、更なる事業展開、拡大を目指します。詳細は <http://www.fusioncom.co.jp/> をご覧ください。

[リリースに関するお問い合わせ]

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 経営企画部 吉賀、溝口

Eメール:pr@fusioncom.co.jp TEL:050-5518-8355

※本リリース中に記載の会社名、商品名、ロゴは、それぞれ所有する各社に帰属します。

※報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがあります。

※「おサイフケータイ」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

※「AQUOS/アクオス」、「EDGEST」、「エッジスト」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。