

報道関係各位

2026 年 9 月 24 日

Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.

Roborock、新開発の「リバーシブルサイドブラシ」で部屋の隅まできれいにする 新型ロボット掃除機「Roborock Qrevo 2 Pro」を発売

モップの洗い残しを軽減する進化した多機能充電ドックでより清潔な状態をキープ

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発する Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は、新開発の「リバーシブルサイドブラシ」を搭載した新型ロボット掃除機「Roborock Qrevo 2 Pro（ロボロック キューレボ ツー プロ）」（以下「Qrevo 2 Pro」）を、2026 年 10 月 2 日（金）に、全国のヤマダデンキおよびヤマダウェブコムで発売します。発売に先立ち、各店舗では、9 月 24 日（木）に予約の受け付けを開始します。



「Qrevo 2 Pro」は、従来のサイドブラシと比較し、四隅の清掃カバー率を最大 30%※¹ 拡大させた「リバーシブルサイドブラシ」を新たに搭載することで、部屋の隅にたまったゴミを徹底的にきれいにします。また、デュアル毛絡み防止システムを採用。長い髪の毛やペットの毛がブラシに絡まるのを防ぎ※²、お手入れの手間を軽減します。さらに、フローリングの微細なホコリだけでなく、カーペットの奥に入り込んだゴミまで吸い取るパワフルな吸引力に加えて、毎分最大 200 回転するデュアル回転モップによる強力な水拭き機能も兼ね備えているため、部屋中きれいに磨き上げます。

【製品紹介動画】

<https://youtu.be/ANVVlk0ugHY>

■ 回転方向を切り替える「リバーシブルサイドブラシ」を新たに搭載し、部屋の隅まできれいに

本体が部屋の隅を検知すると自動でサイドブラシの回転方向を逆に切り替える、「リバーシブルサイドブラシ」機能を新搭載。通常時は髪の毛の絡まりを抑え、四隅に差し掛かるとサイドブラシを逆回転させることで、ブラシの届く範囲を広げます。従来のサイドブラシと比較し、四隅の清掃カバー率が最大 30%※¹ 拡大し、部屋の隅にたまったゴミをしっかりとかき出します。



■ 強力な吸引力と「デュアル毛絡み防止ブラシ」で毛の絡まりを防ぎ、お手入れの手間を軽減

「Qrevo 2 Pro」は、最大 25,000Pa の強力な吸引力※³ により、微細なホコリやカーペットの奥に入り込んだゴミまでしっかり吸引します。さらに、長い髪の毛やペットの毛の絡まりを防ぐ※²「デュアル毛絡み防止ブラシ」を搭載。中央で 2 つに分かれたゴム状のメインブラシと、アーチ型の非対称スパイラル形状を採用したサイドブラシが連動することで、長い髪の毛でも絡ませることなくダストボックスへ集め、お手入れの手間を軽減します。



■デュアル回転モップと伸縮機能で、部屋を隅々まで磨き上げる

毎分最大 200 回転^{※4} するデュアル回転モップによるパワフルな水拭きで、床にこびりついた頑固な汚れまでしっかり落とします。さらに、本体が壁を検知すると、自動でモップを壁際から 1.85mm^{※5} の位置まで伸ばし、拭き残しを防ぎます。また、カーペットを検知するとモップを 12mm^{※5} 持ち上げる機能や、ドック内でモップ自体を取り外して吸引のみを行う「モップ自動着脱機能」を備えており、カーペットへの汚れや水の付着を防ぐことができます。



■障害物回避システム「Reactive Tech」で、床の上の小物をスムーズに回避

ストラクチャードライトを活用した障害物回避機能「Reactive Tech」により、家具はもちろん、床に置き忘れた小物なども高精度に検知して回避^{※6} します。掃除のたびに床の上の物を片付ける手間や、障害物に引っかかって掃除が止まってしまう心配を軽減し、より気軽にお掃除をスタートできます。



■ 高温洗浄・温風乾燥からゴミ収集まで全自動の多機能充電ドック

新型洗浄トレーを採用した多機能充電ドックを搭載。洗浄トレーとモップとの接触面積を広げることで、モップの洗い残しを抑えます。また、モップつけ置き機能を搭載することで、乾いた泥などのこびりついた汚れを浮かせて落としやすくするだけでなく、最大 75℃の高温洗浄^{※7}に加え、最大 45℃の温風^{※8}・最小 45dBの静音^{※9}乾燥でニオイの発生を抑えながら、モップとドックを清潔な状態に保ちます。さらに、自動ゴミ収集により最長 65 日間^{※10} ゴミ捨てが不要なため、お手入れの手間を最小限に抑えます。



■ 毎日の掃除を支えるスマートな AI 機能を搭載し、部屋ごとの清掃プランを自動調整

「SmartPlan™ 3.0」が、ユーザーの清掃習慣を学習し、部屋ごとに最適な清掃プランを自動で生成します。必要に応じて吸引力を高めたり、モップを再洗浄したり、おやすみモード中には運転音を抑えたりと、状況に合わせた賢い清掃を実現。さらに、Roborock アプリでは、吸引力や水量の細かな設定、進入禁止エリアの設定などに対応。また、Matter に対応し、Alexa、Siri、Google Home などとの連携により、複数のデバイスを一元管理できます。



【価格と販売状況】

オープン価格

希望小売価格：164,780 円（税込）

【公式サイト】

<https://jp.roborock.com/pages/roborock-qrevo-2-pro>

※1 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。コーナーカバー率は、50×50mm のコーナー領域において、45°の角からブラシの清掃軌道までの距離をもとに算出しています。未清掃領域は、両側の壁面と清掃軌道に囲まれた範囲を指します。

※2 Roborock 社による社内試験の所定条件（毛髪量 0.1g、長さ 20cm／30cm／40cm、運転モード 5 種）において、毛絡みの発生率が 0%であることを確認しています。実際の効果は、環境や使用状況により異なる場合があります。

※3 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

※4 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。カスタムモードで「最大水量」を設定した場合、モップは最大 200RPM で回転します。実際の効果は、環境や使用状況により異なる場合があります。

※5 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

※6 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。障害物の認識精度は環境などによって異なる場合があります。100%の回避を保証するものではありません。幅 5cm、高さ 3cm 以上の物体を回避します。

※7 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。記載の 75℃は、内部ヒーターで測定した温度であり、モップ自体の温度を示すものではありません。実際の効果は、環境や使用状況により異なる場合があります。

※8 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。室温 25℃の環境下において、乾燥時にモップ周辺の空気温度は最大 45℃まで加熱されます。実際の効果は、環境や使用状況により異なる場合があります。

※9 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。管理された試験環境下において、乾燥時の運転音は最小 45dB です。実際の騒音レベルは環境や使用状況により異なる場合があります。

※10 Roborock 社による社内試験結果に基づいています。実際の性能は、ご家庭の環境、汚れの状態、使用方法などにより異なる場合があります。

【製品に関するお問い合わせ】

Roborock カスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp

営業時間：午前 10 時～午後 5 時（土日祝を除く）

【Roborock について】

インテリジェントなクリーニングソリューションで知られる Roborock は、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDC によると、ロボット掃除機ブランド売上高第 1 位[※]となった Roborock は、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170 以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開する Roborock は、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026 年現在、Roborock は 2,200 万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、<https://global.roborock.com/> をご覧ください。

※ 出典：

・IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4（2026 年 IDC 調査）

・Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge

- その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
- 掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。

<本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先>

Roborock 広報事務局

株式会社プラップジャパン 担当：中島・李・田村・石田

TEL：03-4580-9156／MAIL：roborock_pr@prap.co.jp