

Press Release



報道関係者各位

モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社

2016年2月23日

最新 Android™ 6.0 搭載「Moto X Play」

2100 万画素カメラ搭載、最長 48 時間のバッテリー、急速充電、NFC 対応

– 2016 年 2 月 23 日（火）より日本国内で予約販売開始 –

モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社（以下、モトローラ）は、日本国内にて SIM フリースマートフォン「Moto X Play」を 2016 年 2 月 23 日（火）より、市場想定価格 44,200 円（税抜）にて予約販売を開始し、3 月中旬以降（予定）発売開始いたします。

「Moto X Play」は、最新の Android™ 6.0（Marshmallow）を搭載。Android™ 6.0 では、今までよりも消費電力を抑えることが可能になり、あわせて最長 48 時間稼働を実現する大容量の 3630mAh のバッテリーと、15 分で 8 時間使用分の充電を可能にする急速充電対応により、バッテリー残量を気にせず、より快適に使用できます。また、Qualcomm® Snapdragon™ S615、2GB のメインメモリで、仕事からプライベートまで、あらゆる作業がストレスなくこなせます。ディスプレイは、5.5 インチフル HD を採用し、傷がつきにくい Corning® Gorilla® Glass3 を使用、いつまでもディスプレイの美しさを保ちます。

このモデルは、世界各国でも展開をしており、今後日本国内での販売を本格化し、MVNO 各社、インターネット通販会社にて販売いたします。

<リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ>

モトローラ・モビリティ・ジャパン広報代行 シネックスインフォテック株式会社

Email Mobility_products@synnexinfotec.co.jp

※記載されている製品名や社名は、各社の商標または登録商標です。



<ブラック>



<ホワイト>

■最新プラットフォーム搭載

最新 Android プラットフォーム、Android™ 6.0 (Marshmallow) を標準搭載、すぐに Android™ 6.0 の世界を体験できます。

■最長 48 時間のバッテリー稼働

3630mAh の大容量バッテリーを搭載し、急速充電にも対応、15 分で 8 時間使用分の充電が可能。バッテリーを気にすることなく使用できます。

■幅広い通信バンドに対応

4G (LTE) はもちろん、3G、2G と幅広いバンドに対応しているため、日本国内はもちろん、一部海外でも使用できます。

■5.5 インチで強靱なディスプレイ

傷つきにくい CORNING® GORILLA® GLASS3 を採用、いつまでも美しく保ちます。

■カメラ

2100 万画素のリアカメラは、オート HDR 機能や少ない光の中でも可能なオートフォーカスでベストショットを逃しません。また、500 万画素のフロントカメラは、均等な明るさで自分撮りが可能です。

■デュアル SIM 対応

両スロットともに LTE 対応のデュアル SIM。DSDS (Dual SIM Dual Standby) として利用可能です。

■主なスペック

型番	AP3597AE7J4 (ブラック)	AP3597AD1J4 (ホワイト)
プラットフォーム	Android™ 6.0	
プロセッサ名	Qualcomm Snapdragon™ 615 (MSM8939) Octa core 1.7GHz Adreno 405 with 550 MHz GPU	
メモリ(内部RAM)	2GB	
メモリ(内部ROM)	16GB	
メモリ(メディア規格)	microSD	
メモリ(外部メディア最大容量)	128GB	
液晶ディスプレイ (サイズ・解像度)	5.5インチ/1920×1080(FHD) CORNING® GORILLA® GLASS3	
カメラ(アウトカメラ)	2,100万画素(CCT機能とdual-LED flashサポート)	
カメラ(インカメラ)	500万画素	
通信方式(LTE)	B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B19 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41	
通信方式(W-CDMA)	B1 / B2 / B5 / B6 / B8 / B9 / B19	
通信方式(GSM)	850, 900, 1800, 1900	
Wi-Fi	802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz)	
Bluetooth	Bluetooth® 4.0LE	
NFC	対応	
USBポート	microUSB2.0 ×1	
オーディオ	3.5mm オーディオジャック×1	
SIMカードスロット	ナノSIM, デュアルSIMスロット (両スロット LTEサポート) ※DSDS(Dual SIM Dual Standby)	
バッテリー容量	3,630mAh TurboPower™ ※1	
センサー	加速度計、環境光センサー、電子コンパス、ホール効果センサー、 磁力計センサー、近接センサー、センサーHub	
サイズ	約148.0mm x 75.0mm x 8.9-10.9mm	
質量	約169g	

※1. Quick Charge 2.0 での機能に加えて、より最適化された充電機能を有しています。

<リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ>
 モトローラ・モビリティ・ジャパン広報代行 シネックスインフォテック株式会社
 Email Mobility_products@synnexinfotec.co.jp

※記載されている製品名や社名は、各社の商標または登録商標です。