

業界最高クラス！413種類のカビや菌に対応。

たった1分で3ヶ月持続<sup>(※1)</sup>。お風呂丸ごと防カビ・抗菌

-「カビダッシュ防カビ・抗菌 スパークリングジェット」2017年4月24日(月)発売-

(株)リベルタ(本社：東京都渋谷区)はお風呂のカビ悩みを即効解決する「カビダッシュ」ブランドを立ち上げ、たった1分ワンプッシュでお風呂丸ごとと長期間の防カビ・抗菌ができる、「カビダッシュ防カビ・抗菌 スパークリングジェット」を、2017年4月24日(月)より一部ホームセンター、ECモールで販売します。

■カビダッシュ EC サイト：<http://kabidash.jp/>



お風呂に入ってふと見渡すと、天井や壁、ゴムのつなぎ目などに点々とカビが。この前お風呂掃除したばかりなのに…と頭を悩ませている方が多くいます。そこで、頻繁なお風呂掃除は正直手間がかかるし、めんどくさい！という忙しい方のために、1回の使用で約3ヶ月効果を持続し<sup>(※1)</sup>、カビが生きられない環境を作る、防カビ・抗菌剤を開発しました。



「カビダッシュ防カビ・抗菌 スパークリングジェット」は、たった1分ワンプッシュするだけで、お風呂を丸ごと、換気扇の中まで長期間防カビ・抗菌してくれる商品です。

従来の商品は、黒カビのみにアタックするものが多い中、本商品は**413種類ものカビや菌に効果を発揮**。一般環境化に存在するほとんどのカビや菌の発生を抑制します。また、カビを「殺す」のではなく、カビの持つ栄養や水分を摂取する機能を壊すことで「生きられない環境」を作り出します。燻煙タイプと違い、使用後に長時間放置したり換気する必要もありません。人体に影響をもたらすような毒性の強い成分を含むことなく、安全に十分な防カビ・抗菌・脱臭効果が得られます。

カビダッシュ 防カビ・抗菌 スパークリングジェット

使用後は、カビ取り剤を使った掃除の頻度がグーンと少なくなる間違いなし。繰り返されるお風呂のカビ、お風呂掃除に悩んでいた方には、必見のアイテムです。

### <Point>

- ワンプッシュでお風呂丸ごと防カビ抗菌処理が可能
- 防カビ・抗菌ミストが1分で浴室全体に行きわたり、気になるカビと臭いを即効クリア
- 特許公開中！413種類ものカビや菌に効果を発揮
- 一般の防カビ剤とは対応できる菌の種類が格段に違う
- カビが生息できない環境をつくる、防カビ成分を使用
- 定期的を使用することで、カビの生えない環境に
- 使いやすいエアゾールタイプ。浴槽の高い位置に置き、ワンプッシュするだけ
- 換気の必要もなく、使用後すぐに入室可能
- 非塩素系
- ほんのりシトラスの香り



カビダッシュ ユ使用中



防カビ・抗菌剤で処理した食パンと未処理の食パンを



カビダッシュ未使用



カビダッシュ使用

3か間放置し、防カビ性能を比較。

### 【本件に関するお問い合わせ】

株式会社リベルタ 美容事業部 マーケティング課 広報・PR 担当 TEL：03-5489-7667/FAX：03-5489-7686

代田：[momo-s@liberta.net](mailto:momo-s@liberta.net) / 井原：[saki-i@liberta.net](mailto:saki-i@liberta.net)/照喜名：[rika-t@liberta.net](mailto:rika-t@liberta.net)

お客様お問い合わせ先：0120-718-456

＜防カビ成分の安全性＞


第三者機関による取得データの一部

試験番号	試験	試験機関	試験対象品
SPECTRE	カビ抵抗性試験(最少発育阻止濃度)	ニッショー化学	ASK抗菌剤 原体
-	ASK試験の表紙(MIC解説)	社内	"
199071311-001	カビ抵抗性試験	食品分析センター	"
199071312-002	変異原性試験	"	"
N14056	吸入毒性試験 住化分析センター青表紙(N14056の試験報告書表紙)	薬物安全性試験センター	"
199071312-001	魚毒性試験	食品分析センター	"
199071311-002-003-004	抗菌力試験(MRSA・レジオネラ・大腸菌)	"	"
199071313-001	ダイオキシン類の定量	食品分析センター	"
03-依-863	アピザス防かび剤のV79細胞を用いる細胞毒性試験	食品薬品安全センター	"
	材質試験(PP抗菌フィルム・PP食器)	高分子試験・評価センター	"
30163	抗菌試験	FCG	401ブロック(ミスト)
KA150904002	ジェット式防カビ剤消臭効果試験 『新配合の抗菌剤MISの抗菌性試験18b(ハロー法)』	AIREX FCG	401ブロック(ミスト) MIS抗菌剤 原体
N13495-2	皮膚一次刺激性試験	薬物安全性試験センター	"
N13495-1	経口毒性試験 新配合の抗菌剤MISの抗菌性試験15(大型水槽内による木片曝露)	薬物安全性試験センター FCG	" MISスプレー
	MIS抗菌性の試験16(落下菌による性能比較)	FCG	MISスプレー
14116330001-02	ウィルス不活性化試験	日本食品分析センター	防カビ抗菌剤(F35L002)
N14056	吸入毒性試験 『コンテナ用消臭・抗菌・除カビ剤 実用試験(4)』	薬物安全性試験センター 社内・FCG	MISスプレー "



＜他社燻煙剤 との比較試験＞

生活環境下に多く浮遊する真菌 2 属 (クロコウジカビ・アオカビ) にて落下テストを実施。本品の優位性が確認されました。(寒天培地に、本品、他社燻煙剤をそれぞれ噴霧。10 日間放置後、さらに 25℃の状況下で 5 日間培養)



＜商品概要＞

**【商品名】**カビダッシュ 防カビ・抗菌 スパークリングジェット  
**【発売日】**2017年4月24日(月)  
**【価格】**1,500円(税別)  
**【販売店舗】**一部ホームセンター(店舗にお問合せください)、Yahoo!ショッピング、楽天市場、Amazon  
**【内容量】**100ml  
**【使用方法】**  
 1.浴室の少し高い場所に本体を置きます。  
 2.カチッというまでボタンを押し下げてストッパーを固定し、全量を噴射させます。  
 ※浴室が乾いている状態でご使用ください。※換気扇を作動させながら使用すると、内部まで防カビ・抗菌処理が同時にできます。※ガス検知器の近くで使用すると反応する場合がありますのでご注意ください。※口に触れる可能性があるものにはかからないようにしてください。  
**【成分】**アルコール、防カビ・抗菌剤、安定化剤  
**【カビダッシュ EC サイト】**<http://kabidash.jp/>  
**【商品紹介動画】**<https://youtu.be/2HFgBlvc2Vk>

※1:環境により効果は異なります

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社リベルタ 美容事業部 マーケティング課 広報・PR 担当 TEL : 03-5489-7667/FAX : 03-5489-7686  
 代田 : momo-s@liberta.net / 井原 : saki-i@liberta.net/照喜名 : rika-t@liberta.net  
 お客様お問い合わせ先 : 0120-718-456

## <その他カビダッシュ ラインナップ>

	<p><b>塩素不使用ゴーグル・マスクいらずで安心！ 防カビ・抗菌もできちゃうお風呂用洗剤</b></p> <p>【商品名】カビダッシュ デイリーカビ退治・防カビプラス 【発売日】2017年4月24日(月) 【価格】1,500円(税別) 【概要】塩素不使用。防カビ・抗菌処理もできる、スプレーお風呂用洗剤</p>
	<p><b>髪の毛も溶かす破壊力！ ゴムパッキン、タイルの目地、ドア枠のカビも一掃！！</b></p> <p>【商品名】カビダッシュ 特濃ストロングジェル 【発売日】2017年4月24日(月) 【価格】1,750円(税別) 【概要】ガンコな最強カビをこすらず簡単に落とす超濃厚タイプの粘性ジェル</p>

### 【本件に関するお問い合わせ】

株式会社リベルタ 美容事業部 マーケティング課 広報・PR 担当 TEL：03-5489-7667/FAX：03-5489-7686  
代田：[momo-s@liberta.net](mailto:momo-s@liberta.net) / 井原：[saki-i@liberta.net](mailto:saki-i@liberta.net)/照喜名：[rika-t@liberta.net](mailto:rika-t@liberta.net)  
お客様お問い合わせ先：0120-718-456