



Information

NIKKOR Z レンズで初めてパワーズームを搭載、自撮りや Vlog 撮影に最適

「ニコン Z マウントシステム」対応の超広角ズームレンズ「NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR」を発売

2023 年 4 月 18 日



© Yukihiro Nakamura

株式会社ニコン(社長:馬立 稔和、東京都港区)の子会社、株式会社ニコンイメージングジャパン(社長:上村 公人、東京都港区)は「ニコン Z マウント」を採用した APS-C サイズ/DX フォーマットミラーレスカメラ対応の超広角ズームレンズ「NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR」を発売します。

「NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR」は、12mm から 28mm^{*1}の焦点距離をカバーする超広角ズームレンズです。DX フォーマット対応の NIKKOR Z レンズで最も広角となる 12mm では、広い範囲を画角内に収めることができるため、複数の人や風景を入れた自撮り撮影を楽しむことができます。ほかにも、超広角ならではの遠近感を強調した風景撮影から、ボケを活かして被写体を際立たせたテーブルフォト、ズーム全域で 0.19m の最短撮影距離と最大撮影倍率 0.21 倍による花や昆虫のダイナミックなクローズアップ撮影など、幅広いシーンや被写体に対応し、表現の幅を広げます。

NIKKOR Z レンズで初めて、ズームリングにリニア駆動を採用したパワーズームを搭載。Vlog などの動画撮影において、滑らかで自然なズーミングを実現します。カメラ本体のボタンやリモコンによるズーム操作に対応しており、ズーム速度は 11 段階から設定可能^{*2}。表現意図やスタイルに合わせた快適な動画撮影ができます。約 205g と軽量で、カバンにも収納しやすく、街歩きや旅行などにおいても気軽に持ち歩くことが可能です。

ニコンは、今後も新次元の光学性能を追求し、ユーザーのニーズに応えていきます。そして、映像表現の可能性をさらに拡げることを目指し、映像文化の発展に貢献します。

※1 FX フォーマット・35mm 判換算で 18mm-42mm レンズの画角に相当。

※2 発売時、カメラ本体のボタンやリモコンによるズーム操作は「Z 30」、「Z fc」のみ対応。

発売概要

商品名	「NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR」
価格	オープンプライス
発売時期	2023 年 5 月 19 日 予定

日本での予約販売受付は、4 月 20 日 10 時より開始します。



主な特長

- 超広角 12mm から 28mm までの焦点距離範囲をカバーし、自撮りや風景、花や昆虫のクローズアップなど幅広い撮影シーンや被写体に対応
- ズーム全域で 0.19m の最短撮影距離と最大撮影倍率 0.21 倍により、被写体に近づいたダイナミックな撮影が可能
- NIKKOR Z レンズで初めてパワーズームを搭載し、滑らかなズーミングを実現。表現にあわせた 11 段階のズーム速度設定が可能
- ズーミングで長さが変化しないインターナルズーム機構の採用により、撮影時にバランスが取りやすく、持ち運びも安心
- 手ブレ補正効果 4.5 段^{※1}で、安定した手ブレ補正効果を発揮
- 「コントロールリング」に絞り値や露出補正などの機能の割り当てが可能
- フォーカス時の画角変化(フォーカスブリージング)の低減や、露出の安定化など動画撮影に配慮した設計
- 安心して持ち運べる、防塵・防滴に配慮した設計^{※2}

※1 CIPA 規格準拠。「NORMAL」モード使用時。APS-C サイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。最も望遠側で測定。

※2 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

主な仕様

マウント	ニコン Z マウント
焦点距離	12mm-28mm
最大口径比	1:3.5-5.6
レンズ構成	11 群 12 枚 (ED レンズ 1 枚、非球面レンズ 1 枚)
画角	99° -53° (撮像範囲 DX)
寸法	約 72mm(最大径) × 63.5mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
質量	約 205g

この件に関する問い合わせ先

●報道関係の問い合わせ先

株式会社ニコン 経営管理本部 広報部
108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟
株式会社ニコンイメージングジャパン 広報宣伝部
108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟

宇佐美・ダットワーニ
03-6433-3741
馬橋・若宮
03-6718-3016

●お客様の問い合わせ先

ニコンカスタマーサポートセンター ナビダイヤル

0570-02-8000

●ニコン・ホームページ

<https://www.jp.nikon.com/>

●ニコン・映像事業部ホームページ

<https://www.nikon-image.com/>

本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。