



Information

幅広い焦点距離で、さまざまな被写体の撮影に対応

「**ニコン Z マウントシステム**」対応の超望遠ズームレンズ

「**NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR**」を発売

2023年6月21日



株式会社ニコン(社長:馬立 稔和、東京都港区)の子会社、株式会社ニコンイメージングジャパン(社長:上村 公人、東京都港区)は「**ニコン Z マウント**」を採用したフルサイズ/FX フォーマットミラーレスカメラ対応の超望遠ズームレンズ「**NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR**」を発売します。

「**NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR**」は、高い機動性と優れた操作性を備える超望遠ズームレンズです。野鳥や野生動物、飛行機など、遠くの被写体を大きく捉え、迫力のある撮影を実現します。さらに、広角端での最短撮影距離が 1.3 m、望遠端の最短撮影距離は 2.4m と短いため、例えば野鳥を撮る合間に足元の花や昆虫など、近くの被写体の撮影も可能です。幅広い焦点距離域をカバーすることで、レンズを交換することなくこの 1 本で多彩な撮影が楽しめます。また、軽量設計や手ブレ補正効果 5.5 段^{*} などにより高い機動性を実現し、インターナルズーム機構の採用などで操作性も大幅に向上させ、ユーザーの撮影を強力にサポートします。

ニコンは、今後も新次元の光学性能を追求し、ユーザーのニーズに応えていきます。そして、映像表現の可能性をさらに広げることを目指し、映像文化の発展に貢献します。

^{*} CIPA 規格準拠。「NORMAL」モード、望遠端でフルサイズ/FX フォーマットのミラーレスカメラ使用時。

発売概要

商品名	「 NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR 」
価格	オープンプライス



© Nicolas Stettler

主な特長

- 180mm から 600mm までの焦点距離をカバーしながら、質量約 1955g^{※1}と軽量化を実現
- 広角端での最短撮影距離が 1.3m と短いため、足元の花や昆虫など、近くの被写体の撮影にも対応
- 5.5 段の高い手ブレ補正効果により、手持ち撮影や暗所での撮影でも効果的にブレを軽減
- 「STM(ステッピングモーター)」を採用し、高速で静粛な AF を実現
- インターナルズーム機構の採用により、ズーミング時の重心の安定性や防塵性能などを向上
- 割り当てられる機能が豊富で便利な「レンズ Fn ボタン」を前方に 4 つ配置し、手持ち撮影時でも操作しやすい設計
- フードが外れにくいレンズフードロック解除ボタン付きのレンズフードを採用
- 防塵・防滴に配慮した設計^{※2}と、レンズ前面に防汚性能に優れたフッ素コートを採用
- 滑らかに動作し操作音が収録されにくい「コントロールリング」に加え、フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計で、動画撮影にも最適
- テレコンバーター装着時においても高い解像感を維持し、「Z TELECONVERTER TC-1.4x」(2020 年 8 月発売)の装着により焦点距離を 840mm まで、「Z TELECONVERTER TC-2.0x」(2020 年 8 月発売)の装着により焦点距離を 1200mm まで拡大^{※3}可能
- ED レンズを 6 枚採用したことにより、色収差を効果的に補正

※1 三脚座リングを除く。

※2 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

※3 テレコンバーター装着時、被写体や周囲の明るさやフォーカスポイントの位置によっては、オートフォーカスでピントが合いにくい場合や、フォーカスイッドがちらついて表示される場合があります。

主な仕様

マウント	ニコン Z マウント
焦点距離	180mm-600mm
最大口径比	1:5.6-6.3
レンズ構成	17 群 25 枚 (ED レンズ 6 枚、非球面レンズ 1 枚、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
画角	13° 40′ - 4° 10′ (撮像範囲 FX) 9° -2° 40′ (撮像範囲 DX)
寸法	約 110mm(最大径)×315.5mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
質量	約 2140g(三脚座リング含む)、約 1955g(三脚座リングなし)

この件に関する問い合わせ先

●報道関係の問い合わせ先

株式会社ニコン 経営管理本部 広報部
108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟
株式会社ニコンイメージングジャパン 広報宣伝部
108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟

宇佐美・ダットワーニ・元
03-6433-3741
馬橋・若宮
03-6718-3016

●お客様の問い合わせ先

ニコンカスタマーサポートセンター ナビダイヤル

0570-02-8000

●ニコン・ホームページ

<https://www.jp.nikon.com/>

●ニコン・映像事業部ホームページ

<https://www.nikon-image.com/>

本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。